

Kits à enterrer Jardin Carat Confort

Utilisation jardin - pompe immergée Integra Inox - passage piétons



Kit Jardin Carat Confort complet

- Mise en marche et arrêt automatique de la pompe avec sécurité manque d'eau
- Système de filtration intégré (pouvoir de récupération : 100 %)
- Installation simple et rapide
- Prélèvement de l'eau facilité grâce au regard de raccordement
- Eligible au crédit d'impôt



Option : Tunnel Twin pour épandage du trop-plein
Voir page 76

Le kit est composé de :

- ① Cuve à enterrer Carat
- ② Mini rehausse télescopique ajustable avec couvercle PP
Hauteur totale avec dôme : 750-950 mm
- ③ Pack accessoires Carat n°2 comprenant :
 - 1 filtre Universel 3 interne
 - 1 tuyau anti-remous avec sabot
 - 1 siphon de trop-plein
 - 1 stop-rats (grille anti-nuisibles)
 - 1 manchette de fixation amovible
 - 2 manchons DN 110 - L. 150/250 mm
- ④ Kit technique Jardin Confort comprenant :
 - 1 pompe électrique Integra INOX avec kit d'automatisation intégré (page 61)
 - 1 regard de raccordement interne
 - 1 regard de raccordement externe (page 63)
 - 1 set de tirage avec crépine et flotteur
 - 1 tuyau de tirage pression 10 m (1" : 25 mm)



Kits Carat Jardin Confort Passage piétons

Capacité [L]	Réf.
2700	377190
3750	377191
4800	377192
6500	377193
8500	377197
10000	377198
13000*	377196

* Composé de 2 cuves Carat jumelées




Pour passage véhicules
voir page 19



Notices d'installation
et plans sur notre
site : www.graf.fr

Kits à enterrer Habitat Carat Eco Plus

Utilisation habitat et jardin - coffret d'alimentation - passage piétons



Kit Habitat Carat Eco Plus complet

- Solution économique
- Système de filtration breveté intégré à la cuve
- Basculement automatique de l'eau du réseau vers l'eau de pluie, et inversement
- Installation simple et rapide
- Un seul couvercle apparent en surface
- Eligible au crédit d'impôt

Le kit est composé de :

- ① Cuve à enterrer Carat
- ② Maxi rehausse télescopique ajustable avec couvercle PP
Hauteur totale avec dôme : 750-1050 mm
- ③ Pack accessoires Carat n°3 comprenant :
 - 1 filtre Optimax-Pro interne complet (autonettoyant)
 - 1 tuyau anti-remous avec sabot
 - 1 siphon de trop-plein
 - 1 manchette de fixation amovible
 - 2 manchons DN 110 - L. 150/250 mm
- ④ Kit technique Habitat Eco Plus comprenant :
 - 1 coffret d'alimentation avec pompe Superinox 15/4 (Page 58)
 - 1 set de tirage avec crépine et flotteur
 - 1 passe mur DN 100
 - 1 set de marquage (eau non potable)
 - 12 m de tuyau de pression 6 bars 1"

Kits Carat Habitat Eco Plus Passage piétons

Capacité [L]	Réf.
3750	377150
4800	377151
6500	377152
8500	377156
10000	377157
13000*	377155

* Composé de 2 cuves Carat jumelées

 Pour passage véhicules voir page 19



Notices d'installation et plans sur notre site : www.graf.fr

Kits à enterrer Jardin Platine Confort

Utilisation jardin - pompe immergée Integra Inox



Kit Jardin* Platine Confort complet

- Mise en marche et arrêt automatique de la pompe avec sécurité manque d'eau
- Système de filtration intégré (pouvoir de récupération : 100 %)
- Installation simple et rapide
- Prélèvement de l'eau facilité grâce au regard de raccordement



Notices d'installation et plans sur notre site : www.graf.fr

* Pour une pose dans la nappe phréatique ou en hors gel, prévoir impérativement une rallonge ou une maxi rehausse (nous consulter)

** Hauteur de remblai minimum pour un passage véhicules

Le kit est composé de :

- ① Cuve à enterrer Platine
- ② Mini rehausse télescopique ajustable avec couvercle PP (hauteur totale avec dôme : 455-655 mm) ou rehausse télescopique ajustable avec couvercle fonte pour passage véhicules (hauteur totale avec dôme : 700*-755 mm)
- ③ Pack accessoires Platine n°2 comprenant :
 - 1 panier filtrant (avec système de suspension)
 - 1 siphon de trop-plein
 - 1 stop-rats (grille anti-nuisibles)
- ④ Kit technique Jardin Confort comprenant :
 - 1 pompe électrique Integra INOX avec kit d'automatisation intégré (page 61)
 - 1 regard de raccordement interne
 - 1 regard de raccordement externe (page 63)
 - 1 set de tirage avec crépine et flotteur
 - 1 tuyau de tirage pression 10 m (1" : 25 mm)



Kits Platine Jardin Confort Filtration panier - Passage piétons Non éligibles au crédit d'impôt

Capacité [L]	Réf.
1500	390154
3000	390155
5000	390156
7500	390160



Kits Platine Jardin Confort Filtration panier - Passage véhicules Non éligibles au crédit d'impôt

Capacité [L]	Réf.
1500	390245
3000	390246
5000	390247
7500	390249




Kits Platine Jardin Confort Filtration Minimax - Passage piétons Éligibles au crédit d'impôt

- ① + ② + ④ Idem ci-contre
③ Pack accessoires Platine n°3 (page 34)

Capacité [L]	Réf.
1500	390135
3000	390136
5000	390137
7500	390159

Kits à enterrer Habitat Platine Eco Plus

Utilisation habitat et jardin - coffret d'alimentation



Kit Habitat Platine Eco Plus complet

- Solution économique
- Système de filtration breveté intégré à la cuve
- Basculement automatique de l'eau du réseau vers l'eau de pluie, et inversement
- Installation simple et rapide
- Un seul couvercle apparent en surface
- Eligible au crédit d'impôt

Le kit est composé de :

- ① Cuve à enterrer Platine
- ② Maxi rehausse télescopique ajustable avec couvercle PP (hauteur totale avec dôme : 455-755 mm) ou rehausse télescopique ajustable avec couvercle fonte pour passage véhicules (hauteur totale avec dôme : 700*-755 mm)
- ③ Pack accessoires Platine n°3 comprenant :
 - 1 filtre Minimax interne (autonettoyant)
 - 1 tuyau anti-remous avec sabot
 - 1 siphon de trop-plein
 - 1 manchette de fixation amovible
 - 2 manchons DN 110 - L. 150/250 mm
- ④ Kit technique Habitat Eco Plus comprenant :
 - 1 coffret d'alimentation avec pompe Superinox 15/4 (Page 58)
 - 1 set de tirage avec crépine et flotteur
 - 1 passe mur DN 100
 - 1 set de marquage (eau non potable)
 - 12 m de tuyau de pression 6 bars 1"
 - V2A Switch-Control

Kits Platine Habitat Eco Plus Filtration Minimax - Passage piétons Eligibles au crédit d'impôt

Capacité [L]	Réf
3000	390133
5000	390134
7500	390161

Kits Platine Habitat Eco Plus Filtration Minimax - Passage véhicules Eligibles au crédit d'impôt

Capacité [L]	Réf
3000	390233
5000	390234
7500	390250

* Hauteur de remblai minimum pour un passage véhicules